

HSUNTM

JTZ
MOTORS



MAIOR PRODUTORA DE ATVs DA CHINA

A **HISUN Motors Corporation** é a maior produtora de ATVs da China, e comercializa mais de **100 mil ATVs** e UTVs por ano em todo o mundo. A base de produção está **instalada em Chongqing, em uma área de 670 mil metros quadrados** e conta com cerca de 1.500 funcionários qualificados para continuar entre os **maiores fornecedores de veículos esportivos do mundo.**

HISUN

HSUNTM **NO** **BRASIL**

Representada pela JTZ Motors, a Hisun visa produtos da mais alta qualidade e que possam entregar aos clientes o prazer em pilotar em experiências únicas, seja no trabalho ou no lazer, nas praias, no off-road ou até mesmo nas fazendas.

A JTZ Motors já representa no Brasil marcas como Haojue e Kymco Motos, e ao integrar a Hisun se estenderá ao mercado nacional de quadriciclos, atendendo diversas regiões do país já que os produtos Hisun serão comercializados na mesma rede de concessionários autorizados Suzuki (J Toledo).

TACTIC

400I





1 AÑO
DE GARANTIA
HSUN

HSUN



O TACTIC é um quadriciclo com design inovador e futurista, que acompanha transmissão automática CVT.



Possui um assento confortável para duas pessoas.




Possui seletor de tração 4x4 e 4x2 para atender todas as necessidades do piloto, independente das condições do terreno.



O painel em LCD, conta com mais de sete tipos de indicadores.



A suspensão dianteira é em forma de A, sendo eficiente em ambas as direções atendendo todas as necessidades do piloto.



A suspensão traseira é ajustável, pode ser adaptada para uma maior rigidez ou ainda para uma pilotagem mais confortável.



Todas as versões contam com um engate esférico como item de série, com capacidade de reboque de até 544 kg.



Vem equipado com guincho elétrico direto de fábrica, com capacidade de até 1.135kg.

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões

Comprimento: 2100mm
Largura: 1060mm
Altura: 1170mm
Distância entre eixos: 1305mm
Distância do solo: 200mm

Peso e Capacidade

Peso seco: 485kg
Tanque de combustível: 13,5L
Capacidade de reboque: 544kg
Capacidade de suporte de carga dianteiro: 20kg
Capacidade de suporte de carga traseiro: 35kg

Chassi

Suspensão dianteira: Braço duplo em A, independente
Suspensão traseira: Braço oscilante
Pneu dianteiro: 25 x 8-12 radial
Pneu traseiro: 25 x 10-12 radial
Freio dianteiro: Duplo disco com acionamento hidráulico.
Freio traseiro: Disco único com acionamento hidráulico.

Motor

Tipo: OHC, monocilíndrico de 4 tempos
Cilindrada: 392 cc
Alimentação: Injeção Eletrônica
Potência máxima: 24,5 cv a 6.600rpm
Torque máximo: 2,73 kgf.m a 5.400rpm
Transmissão: Automática (CVT)
Sistema de tração: Seleccionável 4WD/2WD

HSUNTM
JTZ
MOTORS